

Cuándo usar

Folivital®

Ácido Fólico

0.4 mg y
4/5 mg

Folivital® contiene ácido fólico en tres presentaciones:^{1, 2}

• 0.4 miligramos



• 4 miligramos



• 5 miligramos



Las indicaciones para utilizar estas presentaciones son las siguientes:¹⁻³

0.4 mg

Recomendada a mujeres en edad reproductiva para...

- Prevenir alteraciones en la formación del tubo neural
- Prevenir defectos craneofaciales

4 mg

Recomendada a mujeres:

- Con antecedentes de embarazos con alteraciones de formación del tubo neural
- Con anemia megaloblástica

Personas con:

- Condiciones que desencadenan carencia de ácido fólico
- Aumento de los requerimientos como embarazo, lactancia, primera infancia
- Nutrición parenteral total
- Niveles elevados de renovación celular
- Psoriasis

5 mg

Se recomienda a personas con:

- Miembros de la familia con defecto del tubo neural
- Uso de fármacos con efecto anti-folato (Metrotexate)
- Mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico o sus receptores
- Diabetes mellitus 1 o 2 mal controlada
- Pobre ingesta de ácido fólico en la dieta
- Tabaquismo activo o pasivo
- Antecedente de anticonceptivos orales
- Enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn

Dosis de Folivital®^{1, 2}

0.4 mg

Mujeres en edad reproductiva
0.4 mg diarios



4 y 5 mg

- 2.5 a 5 mg en personas con ingesta deficiente
- 4 mg al día durante 3 meses previos al embarazo en mujeres con antecedentes de producto con alteraciones del tubo neural o defectos craneofaciales
- 4 mg las primeras 12 semanas de embarazo en mujeres con antecedentes de producto con alteraciones del tubo neural o defectos craneofaciales
- 4 a 5 mg al día durante 4 meses en personas con deficiencia de folato
- Personas con malabsorción, hasta 15 mg diarios

Con **Folivital®** tienes la opción indicada para cada caso que requiera la suplementación con ácido fólico.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.

Referencias: 1. Silanes. 2018. IPPA Folivital 0.4 mg. 2. Silanes. 2018. IPPA Folivital 4 y 5 mg. 3. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2022. Disponible en: <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-IMSS-028-22/ER.pdf>

Folivital 0.4 mg: N° de Registro 013V2000 SSA-VI • Folivital 4 y 5 mg: N° de Registro 009V2000 SSA-IV
No. Aviso publicitario: XXXXX

Silanes